





屋頂平面圖S:1/100(A3)

工程名稱 PROJECT P-316儲水池更新 第二期規劃設計監造服務案	
圖號 DRAWING NO. 3 / A1	張號 SHEET NO. X / X
圖面修正 REVISIONS	
NO	日期 DATE
內容 REMARKS	
圖面名稱 DRAWING TITLE	
屋頂平面圖	
 張萬和建築師事務所 台北市寶興街36號國學路158巷2號 電話 037-263019 傳真 037-263051	
圖說	NOTE
<p>1. 本圖係根據設計圖說繪製，所有尺寸均以圖說為準。</p> <p>2. 本圖係根據設計圖說繪製，所有尺寸均以圖說為準。</p> <p>3. 本圖係根據設計圖說繪製，所有尺寸均以圖說為準。</p> <p>4. 本圖係根據設計圖說繪製，所有尺寸均以圖說為準。</p> <p>5. 本圖係根據設計圖說繪製，所有尺寸均以圖說為準。</p> <p>6. 本圖係根據設計圖說繪製，所有尺寸均以圖說為準。</p> <p>7. 本圖係根據設計圖說繪製，所有尺寸均以圖說為準。</p> <p>8. 本圖係根據設計圖說繪製，所有尺寸均以圖說為準。</p>	
比例 SCALE	001/1
設計 DESIGN BY	
繪圖 DRAWN BY	
校對 CHECK BY	
核准 APPROVED BY	
日期 DATE	114年度



※規格:
1. 法蘭材質使用 SUS316L
2. 耐壓須 10kg/cm² 以上
3. 管子厚度 SCH20
4. 本標使用大龍製品
5. SUS316L 須提供材料證明

規格	名稱	規格
A	人孔	600A
B	預留管	350A
C	預留管	150A
D	排水管	150A
E	排水管	100A
F	J-401	150A
G	平衡管	200A
H	J-417	100A
I	預留管	100A
J	J-435	100A
K	J-431	100A
L	J-416	100A


池底管線位置圖 S:1/100(A3)

工程名稱 PROJECT 新豐池池底管線工程	
圖號 DRAWING NO. 4/A1	張數 SHEET NO. X/X
圖面修正 REVISIONS NO. 日期 DATE 內容 REMARKS	
圖面名稱 DRAWING TITLE 池底管線位置圖	
繪圖和建築師事務所 地址: 台北市中山區南京東路二段 158 號 2 樓 電話: 02-263019 傳真: 02-263031	
圖說 NOTE	1. 本圖係根據設計圖繪製。 2. 凡圖中尺寸均以公分計之。 3. 凡圖中尺寸均以公分計之。 4. 凡圖中尺寸均以公分計之。 5. 凡圖中尺寸均以公分計之。 6. 凡圖中尺寸均以公分計之。 7. 凡圖中尺寸均以公分計之。 8. 凡圖中尺寸均以公分計之。 9. 凡圖中尺寸均以公分計之。 10. 凡圖中尺寸均以公分計之。
比例 SCALE 1/100	設計 DESIGN BY 繪圖 DRAWN BY 校對 CHECK BY 接差 APPROVED BY
日期 DATE 114 年度	

3



P-316池



圖例	說明
	CPVC配管
	PVC配管
	閥門
	管線交叉處
	管線支撐架

池頂配管示意圖 S:1/100(A3)

工程名稱 PROJECT
P-316池更新

圖號 DRAWING NO.
7 A1

張號 SHEET NO.
X X

圖面修正 REVISIONS

NO	日期 DATE	內容 REMARKS


圖面名稱 DRAWING TITLE
池頂配管示意圖

圖說 NOTE


1. 池頂材料使用 SUS316L。
2. 耐壓須 10 kg/cm² 以上。
3. 管子厚度須 SCH20。
4. 不得使用大咬製品。
5. SUS316L 須提供材質證明。

本廠施工方式，
承包商如有更佳方式，
須主動事先提出，
經本廠同意後施作。


比例 SCALE	1/100
設計 DESIGN BY	
繪圖 DRAWING BY	
校對 CHECK BY	
核准 APPROVED BY	
日期 DATE	114年度




西向立面圖S:1/200(A3)



北向立面圖S:1/200(A3)






東向立面圖S:1/200(A3)




南向立面圖S:1/200(A3)

工程名稱 PROJECT	
二期儲油池更新	
二期規劃設計監造服務案	
圖號 DRAWING NO.	張號 SHEET NO.
1 / A2	X / X
圖面修正 REVISIONS	
NO.	日期 DATE 內容 REMARKS
圖面名稱 DRAWING TITLE	
四向立面圖	
 遠策和建築師事務所 高雄市海軍路16號4樓401室 電話:037-263019 傳真:037-263851	
圖說 NOTE	
1. 本圖為本建築師事務所之設計圖，所有尺寸均以圖面尺寸為準，如有誤差，以圖面尺寸為準。 2. 本圖為本建築師事務所之設計圖，所有尺寸均以圖面尺寸為準，如有誤差，以圖面尺寸為準。 3. 本圖為本建築師事務所之設計圖，所有尺寸均以圖面尺寸為準，如有誤差，以圖面尺寸為準。 4. 本圖為本建築師事務所之設計圖，所有尺寸均以圖面尺寸為準，如有誤差，以圖面尺寸為準。 5. 本圖為本建築師事務所之設計圖，所有尺寸均以圖面尺寸為準，如有誤差，以圖面尺寸為準。 6. 本圖為本建築師事務所之設計圖，所有尺寸均以圖面尺寸為準，如有誤差，以圖面尺寸為準。 7. 本圖為本建築師事務所之設計圖，所有尺寸均以圖面尺寸為準，如有誤差，以圖面尺寸為準。 8. 本圖為本建築師事務所之設計圖，所有尺寸均以圖面尺寸為準，如有誤差，以圖面尺寸為準。 9. 本圖為本建築師事務所之設計圖，所有尺寸均以圖面尺寸為準，如有誤差，以圖面尺寸為準。 10. 本圖為本建築師事務所之設計圖，所有尺寸均以圖面尺寸為準，如有誤差，以圖面尺寸為準。	
比例 SCALE	1/200
設計 DESIGNED BY	
繪圖 DRAWN BY	
校對 CHECK BY	
核准 APPROVED BY	
日期 DATE	114年度







索引表

A-A'剖面圖S:1/100(A3)




B-B'剖面圖S:1/100(A3)

工程名稱 PROJECT	
第一期規劃設計監造服務案	
圖號 DRAWING NO.	張數 SHEET NO.
1 / A3	X / X
圖面修正 REVISIONS	
NO.	日期 DATE
	內容 REMARKS
圖面名稱 DRAWING TITLE	
剖面圖	
 張維和建築師事務所 地址: 台北市信義區16路158號2樓 電話: 02-27630119 傳真: 02-2763251	
圖說 NOTE	
1. 本圖係根據設計圖說及現場實況繪製，如有與設計圖說不符之處，應以設計圖說為準。 2. 本圖係根據設計圖說及現場實況繪製，如有與設計圖說不符之處，應以設計圖說為準。 3. 本圖係根據設計圖說及現場實況繪製，如有與設計圖說不符之處，應以設計圖說為準。 4. 本圖係根據設計圖說及現場實況繪製，如有與設計圖說不符之處，應以設計圖說為準。 5. 本圖係根據設計圖說及現場實況繪製，如有與設計圖說不符之處，應以設計圖說為準。 6. 本圖係根據設計圖說及現場實況繪製，如有與設計圖說不符之處，應以設計圖說為準。 7. 本圖係根據設計圖說及現場實況繪製，如有與設計圖說不符之處，應以設計圖說為準。 8. 本圖係根據設計圖說及現場實況繪製，如有與設計圖說不符之處，應以設計圖說為準。 9. 本圖係根據設計圖說及現場實況繪製，如有與設計圖說不符之處，應以設計圖說為準。 10. 本圖係根據設計圖說及現場實況繪製，如有與設計圖說不符之處，應以設計圖說為準。	
比例 SCALE	1/100
設計 DESIGN BY	...
繪圖 DRAWING BY	...
校對 CHECK BY	...
核准 APPROVED BY	...
日期 DATE	114年度




工程名稱 PROJECT	
第二期規劃設計監造服務案	
P316 儲水池更新	
圖號 DRAWING NO.	張號 SHEET NO.
1 / A4	X / X
圖面修正 REVISIONS	
NO.	日期 DATE
內容 REMARKS	
圖面名稱 DRAWING TITLE	
大樣詳圖(一)	
 張義和建築師事務所 地址: 臺南市東區新港路158號2樓 電話: 06-207-26819 傳真: 06-207-26851	
圖說 NOTE	
1. 本圖係根據設計圖說繪製，如有變更，應以設計圖說為準。 2. 本圖係根據設計圖說繪製，如有變更，應以設計圖說為準。 3. 本圖係根據設計圖說繪製，如有變更，應以設計圖說為準。 4. 本圖係根據設計圖說繪製，如有變更，應以設計圖說為準。 5. 本圖係根據設計圖說繪製，如有變更，應以設計圖說為準。 6. 本圖係根據設計圖說繪製，如有變更，應以設計圖說為準。 7. 本圖係根據設計圖說繪製，如有變更，應以設計圖說為準。 8. 本圖係根據設計圖說繪製，如有變更，應以設計圖說為準。 9. 本圖係根據設計圖說繪製，如有變更，應以設計圖說為準。 10. 本圖係根據設計圖說繪製，如有變更，應以設計圖說為準。	
比例 SCALE	1/50
設計 DESIGNER	
繪圖 DRAWING BY	
校對 CHECK BY	
核准 APPROVED BY	
日期 DATE	114年度


[illegible]

屋頂結構平面圖 S:1/100(A3)

[illegible]




平面圖 1 : 100





位置圖 1 : 1200

臺鹽實業股份有限公司 通霄精鹽廠			
工程名稱：P-316二期儲滷池內襯工程			
圖號：TESF-A3-P-316-2-001(115)			
繪圖	邱景驛	日期	115年5月
設計		日期	
校核		日期	
會核		日期	
核轉		日期	
核准		日期	


編號	名稱	尺寸規格
A	人孔	600A
B	預留管	350A
C	預留管	150A
D	排放管	150A
E	液位管	100A
F	J-401	150A
G	平衡管	200A
H	J-417	100A
I	預留管	100A
J	J-435	100A
K	J-431	100A
L	P-416	100A



SCAN-A 10:1



索引表




B-B' 剖面圖


單位:MM

臺鹽實業股份有限公司 通霄精鹽廠			
工程名稱：P-316二期儲滷池內襯工程-牆立面內側 圖號：TESF-A3-P-316-2-003(115) 襯板圖(中)			
繪圖	邱景驛	日期	115年5月
設計		日期	
校核		日期	
會核		日期	
核轉		日期	
核准		日期	

2MM厚雙相鋼
固定板





SCAN-B 10:1




2個槽加總為
2173噸鹽滷水
西池為1239噸鹽滷水

東池為934噸鹽滷水



SCAN-C

B-B' 剖面圖




索引表



13

單位:MM

臺鹽實業股份有限公司 通霄精鹽廠			
工程名稱：P-316二期儲滷池內襯工程/牆立面內側			
圖號：TESF-A3-P-316-2-004(115) 襯板圖(上)			
繪圖	邱景驛	日期	115年5月
設計		日期	
校核		日期	
會核		日期	
核轉		日期	
核准		日期	




SCAN-C 10:1



索引表

19






單位:MM



B-B' 剖面圖

SCAN-C

臺鹽實業股份有限公司 通宵精鹽廠			
工程名稱：P-316二期儲油池內視工程/牆立面內側 圖號：TESF-A3-P-316-2-005(115) 視板圖(下)			
繪圖	邱景驛	日期	115年5月
設計		日期	
校核		日期	
會核		日期	
核轉		日期	
核准		日期	



編號	名稱	尺寸規格
A	人孔	600A
B	預留管	350A
C	預留管	150A
D	排放管	150A
E	液位管	100A
F	J-401	150A
G	平衡管	200A
H	J-417	100A
I	預留管	100A
J	J-435	100A
K	J-431	100A
L	P-416	100A

臺鹽實業股份有限公司 通霄精鹽廠			
工程名稱：P-316二期儲油池內襯工程/鋼管口焊接 圖號：TESF-A3-P-316-2-006(115) 大樣圖			
繪圖	邱景驛	日期	115年5月
設計		日期	
校核		日期	
會核		日期	
核轉		日期	
核准		日期	